

Equipo de limpieza - Revisión de preparación para reabrir

Compruebe que se hayan resuelto las tareas del cierre antes de reanudar el servicio. Entorno: Equipo de limpieza.

Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo *

Correo de respuesta, si se necesita

Fecha del registro *

Revisión de preparación para reabrir

Referencia del cierre y sesión prevista de reapertura *

Tareas de restauración completadas y pruebas comprobadas *

Limitaciones que permanecen al reanudar el servicio *

Quién debe recibir el aviso de reapertura

Equipo de limpieza

Referencia del trabajo y habitación o zona de servicio *

Tipo de superficie, grupo de productos o kit de equipo afectado *

Instrucciones de entrada, compatibilidad de superficies o tiempo de secado

Responsabilidad y seguimiento

Equipo o función responsable de la siguiente acción

Fecha prevista de seguimiento

Estado actual de este registro *

- ☐ Pendiente de revisión
- ☐ A la espera de información
- ☐ Siguiendo acción acordada
- ☐ Completado y comprobado

Siguiente acción y prueba de finalización

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere este formulario adaptado a su organización? Los servicios profesionales de Klarstig están incluidos sin cargo adicional por el servicio.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA