Klarstig

Equipo de limpieza - Instrucciones para corregir señalización

EJEMPLO FICTICIO CON FINES ILUSTRATIVOS. LOS NOMBRES, DIRECCIONES Y NÚMEROS SON INVENTADOS.

Describa el cartel que debe corregirse y el texto o la ubicación que debe revisarse. Entorno: Equipo de limpieza.

Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo *

Lucía Romero

Correo de respuesta, si se necesita

lucia.romero@example.com

Fecha del registro *

14 de noviembre de 2026

Instrucciones para corregir señalización

Ubicación del cartel y texto actual *

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Información incorrecta o ausente *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Texto y ubicación propuestos *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Necesidades de idioma, legibilidad o distancia de lectura

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Equipo de limpieza

Referencia del trabajo y habitación o zona de servicio *

Operaciones

Tipo de superficie, grupo de productos o kit de equipo afectado *

Operaciones

Instrucciones de entrada, compatibilidad de superficies o tiempo de secado

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Responsabilidad y seguimiento

Equipo o función responsable de la siguiente acción

Operaciones

Fecha prevista de seguimiento

14 de noviembre de 2026

Estado actual de este registro *

Pendiente de revisión

Siguiente acción y prueba de finalización

Se cambió el cierre defectuoso de la puerta el 14 de noviembre; la próxima revisión de la lista de entrada es el 1 de diciembre.

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA