

# Estudio de danza - Solicitud de sustitución de equipo

Indique por qué se propone otro equipo y qué compatibilidad debe comprobarse. Entorno: Estudio de danza.

## Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo \*

---

Correo de respuesta, si se necesita

---

Fecha del registro \*

---

## Solicitud de sustitución de equipo

Equipo original y sustituto propuesto \*

---

Motivo por el que no puede utilizarse el equipo original \*

---

---

---

Capacidad, conexiones o características de salida necesarias \*

---

---

---

Prueba o inspección necesaria antes del uso

---

---

---

## Estudio de danza

Clase o ensayo y referencia del estudio \*

---

Zona de suelo, espejo portátil o equipo musical afectado \*

---

Preparación del suelo, intervalo entre sesiones o nivel de sonido

---

---

**Responsabilidad y seguimiento**

Equipo o función responsable de la siguiente acción

---

Fecha prevista de seguimiento

---

Estado actual de este registro \*

- ☐ Pendiente de revisión
- ☐ A la espera de información
- ☐ Siguiendo acción acordada
- ☐ Completado y comprobado

Siguiente acción y prueba de finalización

---

---

---

**Limitaciones y qué requiere configuración**

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

**¿Quiere este formulario adaptado a su organización? Los servicios profesionales de Klarstig están incluidos sin cargo adicional por el servicio.**

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA