

Centro de ciencia interactiva - Instrucciones para corregir señalización

Describe el cartel que debe corregirse y el texto o la ubicación que debe revisarse. Entorno: Centro de ciencia interactiva.

Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo *

Correo de respuesta, si se necesita

Fecha del registro *

Instrucciones para corregir señalización

Ubicación del cartel y texto actual *

Información incorrecta o ausente *

Texto y ubicación propuestos *

Necesidades de idioma, legibilidad o distancia de lectura

Centro de ciencia interactiva

Sesión de demostración y puesto de exposición *

Kit de experimento, lote de consumibles o componente de exposición *

Instrucciones para facilitadores, pasos de reposición o circulación de visitantes

Responsabilidad y seguimiento

Equipo o función responsable de la siguiente acción

Fecha prevista de seguimiento

Estado actual de este registro *

- ☐ Pendiente de revisión
- ☐ A la espera de información
- ☐ Siguiendo acción acordada
- ☐ Completado y comprobado

Siguiente acción y prueba de finalización

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere este formulario adaptado a su organización? Los servicios profesionales de Klarstig están incluidos sin cargo adicional por el servicio.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA