

Museo independiente - Revisión de instrucciones traducidas

Compare instrucciones traducidas con el original y señale problemas de significado o uso. Entorno: Museo independiente.

Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo *

Correo de respuesta, si se necesita

Fecha del registro *

Revisión de instrucciones traducidas

Versión de las instrucciones y par de idiomas *

Texto original y traducción que se revisan *

Problema de significado, terminología o diseño identificado *

Corrección propuesta y pregunta pendiente para la revisión

Museo independiente

Galería, vitrina o referencia de visita *

Material expositivo o referencia interna de objeto *

Restricciones de manipulación, colocación de cartelas o circulación por la sala

Responsabilidad y seguimiento

Equipo o función responsable de la siguiente acción

Fecha prevista de seguimiento

Estado actual de este registro *

- ☐ Pendiente de revisión
- ☐ A la espera de información
- ☐ Siguiendo acción acordada
- ☐ Completado y comprobado

Siguiente acción y prueba de finalización

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere este formulario adaptado a su organización? Los servicios profesionales de Klarstig están incluidos sin cargo adicional por el servicio.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA