Klarstig

Equipo de jardinería paisajística - Análisis de una cola desbordada

Documente cuándo la demanda superó la capacidad y qué factores afectaron a la cola. Entorno: Equipo de jardinería paisajística.

Contacto y referencia

Nombre o referencia del equipo *

Correo de respuesta, si se necesita

Fecha del registro *

Análisis de una cola desbordada

Ubicación de la cola y período observado *

Patrón de llegadas y condiciones aproximadas de espera *

Cuello de botella y desvío temporal utilizado *

Cambio de capacidad o información que se probará la próxima vez

Equipo de jardinería paisajística

Referencia del lugar y zona de trabajo del jardín *

Material de plantación, carga de tierra o grupo de herramientas afectado *

Ventana meteorológica, anchura de acceso o gestión de residuos verdes

Responsabilidad y seguimiento

Equipo o función responsable de la siguiente acción

Fecha prevista de seguimiento

Estado actual de este registro *

- ☐ Pendiente de revisión
- ☐ A la espera de información
- ☐ Siguiente acción acordada
- ☐ Completado y comprobado

Siguiente acción y prueba de finalización

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA