

Centre de protection animale - Qualification d'une panne de matériel

Décrivez les problèmes observables et leur impact avant d'attribuer une réparation. Contexte : Centre de protection animale.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Qualification d'une panne de matériel

Référence du matériel concerné *

Symptômes observés et circonstances *

Travail affecté et matériel de remplacement disponible *

Actions déjà réalisées et résultats observés

Centre de protection animale

Zone du centre et référence interne de l'animal ou du box *

Caisse de transport, couchage ou fournitures concernés *

Modalités de séparation, de limitation du bruit ou de relève des soigneurs

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Vous souhaitez adapter ce formulaire à votre organisation ? Les services professionnels de Klarstig sont inclus sans frais de service supplémentaires.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA