

Salle d'escalade - Contrôle d'un échantillon de qualité

Consignez un contrôle par échantillon, les critères appliqués et ses limites. Contexte : Salle d'escalade.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Contrôle d'un échantillon de qualité

Lot et méthode d'échantillonnage *

Éléments contrôlés et critères appliqués *

Résultats, anomalies et limites de l'échantillon *

Contrôle complémentaire ou correction proposée

Salle d'escalade

Zone d'escalade et créneau d'activité *

Kit de location, casier ou repère de voie concerné *

Accès encadré, séparation du matériel ou remise en place de zone

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Vous souhaitez adapter ce formulaire à votre organisation ? Les services professionnels de Klarstig sont inclus sans frais de service supplémentaires.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA