Klarstig

Studio de danse - Essai de réduction de consommation

Préparez un petit essai de réduction de consommation et une mesure comparable du résultat. Contexte : Studio de danse.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Essai de réduction de consommation

Ressource et processus mesurés *

Mesure actuelle, unités et période d'observation *

Modification proposée et conditions à maintenir comparables *

Mesure du résultat et effets secondaires à surveiller

Studio de danse

Cours ou répétition et référence de studio *

Zone de sol, miroir mobile ou installation musicale concerné *

Préparation du sol, intervalle entre séances ou niveau sonore

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA