Klarstig

Centre de découverte scientifique - Suivi après correction de service

Vérifiez si la correction convenue a résolu le problème signalé. Contexte : Centre de découverte scientifique.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Suivi après correction de service

Référence du problème ou dossier initial *

Correction convenue et réalisée *

Points résolus et points encore en suspens *

Prochain contact souhaité ou suite pratique

Centre de découverte scientifique

Séance de démonstration et poste d'exposition *

Kit d'expérience, lot de consommables ou élément d'exposition *

Consignes d'animation, remise en place ou circulation des visiteurs

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA