Klarstig

Musée indépendant - Demande de remplacement de matériel

Indiquez le motif du remplacement proposé et les compatibilités à vérifier. Contexte : Musée indépendant.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Demande de remplacement de matériel

Matériel initial et remplacement proposé *

Motif d'indisponibilité du matériel initial *

Capacité, raccordements ou caractéristiques de sortie requis *

Essai ou contrôle nécessaire avant utilisation

Musée indépendant

Galerie, vitrine ou référence de visite *

Support d'exposition ou référence interne d'objet *

Contraintes de manipulation, de positionnement des étiquettes ou de circulation

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA