Klarstig

Stand de café mobile - Suivi de capacité opérationnelle

Suivez un indicateur de capacité et les besoins éventuels de ressources supplémentaires. Contexte : Stand de café mobile.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Suivi de capacité opérationnelle

Indicateur de capacité et période d'observation *

Capacité disponible, demande engagée et unités de mesure *

Seuil convenu pour une alerte interne *

Réponse prévue si la demande atteint ce seuil

Stand de café mobile

Lieu de vente et référence du service *

Poste de boisson, format de gobelet ou groupe de stock concerné *

Organisation de l'eau, de l'électricité, de la file ou du chargement

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA