

# Salles de répétition musicale - Suivi après correction de service

Vérifiez si la correction convenue a résolu le problème signalé. Contexte : Salles de répétition musicale.

## Contact et référence

Nom ou référence d'équipe

---

E-mail de réponse, si nécessaire

---

Date du compte rendu \*

---

## Suivi après correction de service

Référence du problème ou dossier initial \*

---

Correction convenue et réalisée \*

---

---

---

Points résolus et points encore en suspens \*

---

---

---

Prochain contact souhaité ou suite pratique

---

---

---

## Salles de répétition musicale

## Réservation de répétition et référence de salle \*

### Pied d'instrument, amplificateur ou kit de câbles concerné \*

### Isolation sonore, changement de configuration ou remise du kit partagé

## Responsabilité et suivi

### Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

### Date de suivi prévue

### État actuel de ce dossier \*

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

### Prochaine action et preuve de réalisation

## Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

### **Vous souhaitez adapter ce formulaire à votre organisation ? Les services professionnels de Klarstig sont inclus sans frais de service supplémentaires.**

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA