

Salles de répétition musicale - Fiche de correction de signalétique

Décrivez le panneau à corriger et le texte ou l'emplacement à vérifier. Contexte : Salles de répétition musicale.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Fiche de correction de signalétique

Emplacement du panneau et texte actuel *

Informations erronées ou manquantes *

Texte et emplacement proposés *

Besoins linguistiques, de lisibilité ou de distance de lecture

Salles de répétition musicale

Réservation de répétition et référence de salle *

Pied d'instrument, amplificateur ou kit de câbles concerné *

Isolation sonore, changement de configuration ou remise du kit partagé

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Vous souhaitez adapter ce formulaire à votre organisation ? Les services professionnels de Klarstig sont inclus sans frais de service supplémentaires.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA