Klarstig

Studio photographique - Fiche de correction de signalétique

Décrivez le panneau à corriger et le texte ou l'emplacement à vérifier. Contexte : Studio photographique.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Fiche de correction de signalétique

Emplacement du panneau et texte actuel *

Informations erronées ou manquantes *

Texte et emplacement proposés *

Besoins linguistiques, de lisibilité ou de distance de lecture

Studio photographique

Référence de séance et studio ou décor *

Kit d'éclairage, fond ou accessoires concernés *

Délai de changement de décor, implantation électrique ou garde du matériel

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA