Klarstig

Jardin ouvert au public - Vérification avant réouverture

Vérifiez la résolution des tâches liées à la fermeture avant la reprise. Contexte : Jardin ouvert au public.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Vérification avant réouverture

Référence de fermeture et créneau de réouverture *

Tâches de remise en état réalisées et éléments vérifiés *

Restrictions restantes lors de la reprise *

Destinataires de l'annonce de réouverture

Jardin ouvert au public

Référence de massif, d'allée ou d'espace visiteurs *

Végétaux, fournitures de jardinage ou matériel concernés *

Contraintes saisonnières, d'arrosage ou d'accès aux allées

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA