

Jardin ouvert au public - Relecture de consignes traduites

Comparez des consignes traduites à leur source et signalez les problèmes de sens ou d'usage. Contexte : Jardin ouvert au public.

Contact et référence

Nom ou référence d'équipe *

E-mail de réponse, si nécessaire

Date du compte rendu *

Relecture de consignes traduites

Version de consigne et paire de langues *

Texte source et traduction examinés *

Problème de sens, terminologie ou mise en page repéré *

Correction proposée et question restante pour la relecture

Jardin ouvert au public

Référence de massif, d'allée ou d'espace visiteurs *

Végétaux, fournitures de jardinage ou matériel concernés *

Contraintes saisonnières, d'arrosage ou d'accès aux allées

Responsabilité et suivi

Équipe ou rôle responsable de la prochaine action

Date de suivi prévue

État actuel de ce dossier *

- ☐ À examiner
- ☐ En attente d'informations
- ☐ Prochaine action convenue
- ☐ Terminé et vérifié

Prochaine action et preuve de réalisation

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Vous souhaitez adapter ce formulaire à votre organisation ? Les services professionnels de Klarstig sont inclus sans frais de service supplémentaires.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA